

# Majestouch 2 HAKUA

①日本語配列 フルサイズ

## 製品資料

### ■特徴

あらゆるシーンに！ Majestouch 2のマットホワイトモデル

あらゆるシーンに違和感なく溶けこむ白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しています。漆喰の白壁をイメージし、艶を抑えた心取り込まれるような白色を表現しています。オフィスでの使用に最適なモデルです。


Cherry MXスイッチ採用

ZF Electronics社製(旧Cherry社)のスタンダードで高い人気のMX 茶軸スイッチと、打鍵音を30%削減するMX SILENT 静音スイッチの2種類からお選びいただけます。

### ■日本語配列 フルサイズ仕様

型番	FKBN108M/JMW2	FKBN108MPS/JMW2
インターフェース	PS/2,USB (PS/2は変換コネクタを使用)	
電源電圧/消費電流	5V ±5% / 最大100mA	
サイズ/重量	幅440×奥行138×高さ38.5mm (スタンド使用時の高さ49.5mm) / 1.2kg	
ケーブル長	1.5m (直付)	
動作環境/対応OS	温度0℃~40℃ 湿度20%~80% (結露なきこと) / Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	
キースイッチ	Cherry MXスイッチ	
	茶軸	SILENT
キー数/かな印刷	108キー(フルサイズ) / あり	
キーピッチ/キーストローク	19mm / 4 ±0.5mm	19mm / 3.7mm
適合規格	FCC、CE、BSMI、KC	
保証期間	1年	
その他	RoHS対応	

### ■日本語配列 フルサイズ キー配列



### ■発売元・お問い合わせ先

# Majestouch 2 HAKUA

②英語配列 フルサイズ

## 製品資料

### ■特徴

あらゆるシーンに！ Majestouch 2のマットホワイトモデル

あらゆるシーンに違和感なく溶けこむ白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しています。漆喰の白壁をイメージし、艶を抑えた心強い込まれるような白色を表現しています。オフィスでの使用に最適なモデルです。


Cherry MXスイッチ採用

ZF Electronics社製(旧Cherry社)のスタンダードで高い人気のMX 茶軸スイッチと、打鍵音を30%削減するMX SILENT 静音スイッチの2種類からお選びいただけます。

### ■英語 ASCII 配列 フルサイズ仕様

型番	FKBN104M/EMW2	FKBN104MPS/EMW2
インターフェース	PS/2,USB (PS/2は変換コネクタを使用)	
電源電圧/消費電流	5V ±5% / 最大100mA	
サイズ/重量	幅440×奥行138×高さ38.5mm (スタンド使用時の高さ49.5mm) / 1.2kg	
ケーブル長	1.5m (直付)	
動作環境/対応OS	温度0℃~40℃ 湿度20%~80% (結露なきこと) / Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	
キースイッチ	Cherry MXスイッチ	
	茶軸	SILENT
キー数/キー配列	104キー(フルサイズ) / US ASCII配列	
キーピッチ/キーストローク	19mm / 4 ±0.5mm	19mm / 3.7mm
適合規格	FCC、CE、BSMI、KC	
保証期間	1年	
その他	RoHS対応	

### ■英語 ASCII 配列 フルサイズ キー配列



### ■発売元・お問い合わせ先

# Majestouch 2 HAKUA

③日本語配列 テンキーレス

## 製品資料

### ■特徴

あらゆるシーンに！ Majestouch 2のマットホワイトモデル

あらゆるシーンに違和感なく溶けこむ白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しています。漆喰の白壁をイメージし、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しています。オフィスでの使用に最適なモデルです。


Cherry MXスイッチ採用

ZF Electronics社製(旧Cherry社)のスタンダードで高い人気のMX 茶軸スイッチと、打鍵音を30%削減するMX SILENT 静音スイッチの2種類からお選びいただけます。

### ■日本語配列 テンキーレス 仕様

型番	FKBN91M/JMW2	FKBN91MPS/JMW2
インターフェース	PS/2,USB (PS/2は変換コネクタを使用)	
電源電圧/消費電流	5V ±5% / 最大100mA	
サイズ/重量	幅357×奥行137×高さ37mm (スタンド使用時の高さ49mm) / 980g	
ケーブル長	1.5m (直付)	
動作環境/対応OS	温度0℃~40℃ 湿度20%~80% (結露なきこと) / Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	
キースイッチ	Cherry MXスイッチ	
	茶軸	SILENT
キー数/かな印刷	91キー(テンキーレス) / あり	
キーピッチ/キーストローク	19mm / 4 ±0.5mm	19mm / 3.7mm
適合規格	FCC、CE、BSMI、KC	
保証期間	1年	
その他	RoHS対応	

### ■日本語配列 テンキーレス キー配列



### ■発売元・お問い合わせ先

# Majestouch 2 HAKUA

④英語配列 テンキーレス

## 製品資料

### ■特徴

あらゆるシーンに！ Majestouch 2のマットホワイトモデル

あらゆるシーンに違和感なく溶けこむ白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しています。漆喰の白壁をイメージし、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しています。オフィスでの使用に最適なモデルです。


Cherry MXスイッチ採用

ZF Electronics社製(旧Cherry社)のスタンダードで高い人気のMX 茶軸スイッチと、打鍵音を30%削減するMX SILENT 静音スイッチの2種類からお選びいただけます。

### ■英語 ASCII 配列 テンキーレス 仕様

型番	FKBN87M/EMW2	FKBN87MPS/EMW2
インターフェース	PS/2,USB (PS/2は変換コネクタを使用)	
電源電圧/消費電流	5V ±5% / 最大100mA	
サイズ/重量	幅357×奥行137×高さ37mm (スタンド使用時の高さ49mm) / 980g	
ケーブル長	1.5m (直付)	
動作環境/対応OS	温度0℃~40℃ 湿度20%~80% (結露なきこと) / Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	
キースイッチ	Cherry MXスイッチ	
	茶軸	SILENT
キー数/キー配列	87キー(テンキーレス) / US ASCII配列	
キーピッチ/キーストローク	19mm / 4 ±0.5mm	19mm / 3.7mm
適合規格	FCC, CE, BSMI, KC	
保証期間	1年	
その他	RoHS対応	

### ■英語 ASCII 配列 テンキーレス キー配列



### ■発売元・お問い合わせ先